MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

Inventarnummer: 23083

CNC Rundschleifmaschine
KELLENBERGER KEL-VARIA 2RU 225/1500
HEIDENHAIN GRINDING Plus
2006

Technische Daten

Spitzenhöhe	225 mm
Spitzenweite	1500 mm
Schleifdurchmesser max.	432 mm
Werkstückgewicht zwischen Spitzen max.	150 kg
Schleifscheibe links:	
Durchmesser	400 mm
Breite	63 mm
Bohrung	127 mm
Schleifscheibe rechts:	
Durchmesser	500 mm
Breite	80 mm
Bohrung	127 mm
B-Achse Auflösung max.	0.1 °
Schleifscheibendrehzahlen:	
Stufenlos	
von	1000 U/min
bis	2150 U/min
Schwenkbereich	+10 / -230 °
Umfangsgeschwindigkeit	45 m/s
Werkstückspindelstock:	
Drehzahlen:	
Stufenlos	
von	8 U/min
bis	800 U/min
Aufnahmekegel	5 MK
Zulässige Belastbarkeit	160 Nm

Reitstock:	
mit Mikroverstellung	
Hydraulisch Rückfahrt	
Reitstock-Pinolenaufnahme:	4 MK
Pinolenhub	50 mm
Druckleistung	200 - 700 N
Anschluss 50 Hz 3x	400 Volt
Diverses Zubehör:	
Gewindeschleifzyklen	KEL-ASSIST 100
Kühlmittel durch die Spindel (IKZ)	
Papierfilteranlage	
C-Achse	
B-Achse	
Elektronisches Messgerät	MOVOMATIC
Werkzeugvermessung	KEL-SET
Messtaster	MOVOMATIC C25
Abrichtgerät am Untertisch	
Abrichtgerät auf dem Obertisch	
Schwenkbarer Diamanthalter	
Satz Innenschleifstifte	
Schleifscheibe mit Flansch	
Schleifscheibenflasch	
Auswuchtgerät	
Automatische Auswuchteinrichtung	KEL-BALANCE
Magnetfutter Durchmesser	400 mm
Softwarepack (Formen)	

DINGE
KELLENBERGER


MOVIMATIC
HEIDENHAIN

MOVOMATIC
ES400
HEIDENHAIN









858