



Numéro d'inventaire: 22844

Rectifieuse plane

TRIPET MHPE 500



Données techniques

Longueur de la table	600 mm
Largeur de la table	200 mm
Longueur de rectifiage	500 mm
Largeur de rectification	200 mm
Hauteur de rectification	300 mm
Exécution:	
hydraulique	
Course longitudinale (axe-X)	530 mm
Course transversale (axe-Y)	220 mm
Avance transversale automatique:	
Variateur (réglage progressif)	
à	9 m/min
Vitesse de la table:	
Variateur (réglage progressif)	
à	21 m/min
Avance lente:	
de	0.5 mm/min
à	8000 mm/min
Course verticale automatique:	
Diamètre de la meule	225 mm
Largeur de la meule	25 mm
Vitesses de la meule:	
de	1000 t/min
à	2700 t/min
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Moteur de broche	1.8 kW

Poids de la machine env.	800 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1000 mm
Largeur	700 mm
Hauteur	1500 mm
Encombrement buffet électrique:	
Longueur	800 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	1500 mm
Accessoires divers:	
Variateur de fréquence pour la vitesse de la meule	
Armoire hydro-électrique	
Filtration par papier	
Plateau magnétique:	
Longueur	500 mm
Largeur	200 mm
Appareil à dresser les meules	
Graissage central	















