



Numéro d'inventaire: 23028

Centre d'usinage 4 axes
MORI SEIKI DuraVertical 5100
MORI SEIKI MSX-504 II
2009



Données techniques

Nombre d'axes total	4
Longueur de la table	1350 mm
Largeur de la table	600 mm
Nombre rainures en T	6
Largeur rainures en T	18 mm
Charge admise sur la table max.	1000 kg
Course longitudinale (axe-X)	1050 mm
Course transversale (Y)	530 mm
Course verticale (axe-Z)	510 mm
Diamètre de l'outils max.	125 mm
Poids de l'outil max.	8 kg
Cône de la broche: BT	40
Distance nez de broche et table	150 - 660 mm
Vitesse de la broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	0 t/min
à	10000 t/min
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance de la broche	22 kW
Puissance totale installée	58 kVA
Poids de la machine env.	8030 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2500 mm
Largeur	2350 mm
Hauteur	2700 mm
Accessoires divers:	

Etau largeur des mors	120 mm
Jeu de porte-outils	
Jeu porte-pinces/porte-outils	
Jeu de pinces	
Dispositif d'arrosage	
Appareil à diviser	
Diviseur 4ème axe	NIKKEN
Lampe	
Lampe de statut	

















