



Numéro d'inventaire: 23076

Centre d'usinage horizontal

MORI SEIKI NH 4000 DCG

FANUC F31iA

2011



Données techniques

Nombre d'axes total	4
Nombre de tables	2
Longueur de la table	400 mm
Largeur de la table	400 mm
Charge admise sur la table max.	400 kg
Diamètre de cercle de passage	630 mm
Course longitudinale (axe-X)	560 mm
Course transversale (Y)	560 mm
Course verticale (axe-Z)	630 mm
Axe B	360 °
Magasin nombre de places d'outils	60
Diamètre de l'outils max.	70 mm
Diamètre max. avec places libres	140 mm
Longueur de l'outil max.	400 mm
Poids de l'outil max.	8 kg
Cône de la broche: BT	40
Vitesse de la broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	0 t/min
à	14000 t/min
Couple maximum	120 Nm
Vitesse d'avance	0 - 50000 mm/min
Avances rapide:	50 m/min
Branchement à l'air comprimé	5 bar
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance de la broche	18 / 11 kW

Poids de la machine env.	9600 kg
Encombrement machine:	
Longueur	3910 mm
Largeur	2300 mm
Hauteur	2619 mm
Accessoires divers:	
Lubrification haute pression	60 bar
Palpeur de pièce Renishaw	
Evacuateur de copeaux	
Manivelle électronique	
Commande à pédale	



















⚠ WARNING
Door is automatically locked and cannot be opened from inside.
To work inside the machine, turn and remove the key to prevent the door from being locked.
Take the key with you.



