



Numéro d'inventaire: 23105

Tour outilleur

SCHAUBLIN 102Mi CF

2005



Données techniques


Hauteur de pointes	102 mm
Distance entre pointes	470 mm
Diamètre admis au-dessus du chariot	120 mm
Diamètre admis au-dessus du banc	200 mm
Alésage de la broche	20 mm
Nez de broche pour pince type	W20
Nez de broche : Filetage	
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	100 t/min
à	6000 t/min
Chariot en croix:	
Transversal (axe-X)	100 mm
Course longitudinale (axe-X)	90 mm
Cône de la contre-poupée :	2 CM
Diamètre de la broche	30 mm
Course de la broche	80 mm
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Moteur de la broche	1.5 kW
Poids de la machine env.	360 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2000 mm
Largeur	800 mm
Hauteur	1370 mm
Accessoires divers:	

Affichage digital de la vitesse de broche	
Interrupteur à pied	
Tiroire(s)	7
Lampe	
Moteur pour appareil à fraiser et meuler	
Renvoi-tendeur pour appareils fraiser/meuler	
Mandrin 3-chiens Ø	100 mm
Mandrin 3-chiens Ø	110 mm
Mandrin 4-chiens Ø	125 mm
Plateaux entraîneurs	
Plateau de serrage Ø	200 mm
Contre-poupée de perçage	
Pointe tournante	
Mandrin de perçage	
Chariot avec course 90 mm	
avec lecture digitale	
Appareil à rectifier	
Appareil à fraiser	
Outil de changement rapide	TRIPAN
Jeu de supports outils	
Support à main	





















MEULES

